

# BUITENLAK MET TITANEN KRACHT

**Gamma**



# IN 4 STAPPEN NAAR BLIJVEND STRAK GELAKT

Voor een blijvend mooi resultaat heb je een grondige voorbereiding nodig. Kijk even mee welke stappen we bij GAMMA globaal hanteren, zodat GAMMA TITAN Protect zijn echte titanenkracht kan laten zien.

## 1. SCHOONMAKEN, REPAREREN EN SCHUREN

Ontvetten, zwakke plekken zoeken, vuil en oude verf verwijderen en stofvrij maken. Kies om te beginnen altijd een goede verfreiniger. Als de klus klaar is, de oppervlakte weer goed stofvrij maken. Nooit eerst schuren en dan reinigen omdat je dan vuil en stof juist verspreidt. Neem houtplamuur om beschadigde delen te repareren. Schuur je gerepareerde werk opnieuw af. Gebruik vulmiddel altijd voor je grondlak en kit pas na het aanbrengen van grondlak.

## 2. GRONDEN

Voor je de grondlaag aanbrengt, plak je hoeken en randen af met afplaktape. Laat tape maximaal twee dagen op de ruit zitten. Wacht je langer, dan kan de tape vervelende lijmresten achterlaten. Zet alle stukken waar blank hout tevoorschijn komt plus de gerepareerde delen in de grondverf. Kleine oneffenheden en kieren worden vaak zichtbaar na het gronden. Behandel ze met plamuur. Doe dit in laagjes van telkens 1 millimeter, anders zakt de plamuur uit.


## 3. AFLAKKEN

Steek de kwast een paar keer in de GAMMA TITAN Protect en strijk de kwast elke keer af langs de rand van het blik, tot de kwast verzadigd is maar niet druipt. Strijk de lak goed uit. Begin met de randen en dan pas grote vlakken. Voor je een nieuwe laag aanbrengt licht opschuren met fijn schuurpapier en opnieuw stofvrij maken. Hanteer altijd de juiste droogtijd. Hoe dikker je verflaag, hoe langer de droogtijd.

## 4. ONDERHOUD

Je huist straalt nu. Maar maak het buitenschilderwerk regelmatig schoon. Dit verlengt de levensduur van iedere verf, ook van GAMMA TITAN Protect. Verwijder tijdig klimplanten, mos en andere elementen die houtwerk kunnen aantasten. Je zit er nu 8 jaar warm bij.

Vraag GAMMA voor de juiste stappen van jouw project om advies.  
Of kijk op [www.gamma.nl/klusadvies/titanprotect](http://www.gamma.nl/klusadvies/titanprotect)



GRONDVERF 2,5L/0,75L  
DONKERE ONDERGROND



GRONDVERF 2,5L/0,75L  
LICHTER ONDERGROND

# MAXIMALE BESCHERMING MET GAMMA TITAN PROTECT

GAMMA TITAN Protect is onze beste serie buitenlakken op basis van siliconen alkydhars. Speciaal voor kozijnen, houten deuren en dakranden.

Voor hout, harde kunststof, staal en non-ferro metalen. Bescherm je buitenschilderwerk voortaan duurzaam tegen steeds extremer Nederlands weer zoals felle zon, keiharde hagel, stromende regen en stevige wind.

We brengen je een palet van 12 standaardkleuren. En we kunnen GAMMA TITAN Protect mengen in iedere kleur die je maar wilt. Dat is wel zo prettig. Nu kan iedereen schilderen als een professional.



**BUITENLAK  
HOOGGLANS 0,75L**

**BUITENLAK  
HOOGGLANS 2,5L**

**BUITENLAK  
ZIJDEGLANS 2,5L**

**BUITENLAK  
ZIJDEGLANS 0,75L**



# DE VERF DIE MEER LEVERT

**Je buitenschilderwerk zelf uitvoeren is eenvoudiger dan je denkt. Pak het in een keer grondig aan en zorg dat je jaren goed zit. Kies voor extreme duurzaamheid en titanenkracht ineen.**

GAMMA TITAN Protect, altijd in combinatie met GAMMA TITAN Protect grondverf als basis, biedt tot 8 jaar de beste waardebescherming voor je huis. Speciaal ontwikkeld voor Nederlandse huizen in een extreem wisselvallig klimaat. Met recht een verf die meer levert.

GAMMA TITAN Protect biedt de best denkbare bescherm laag en hecht ook nog eens uitstekend aan de ondergrond. Scheurtjes in het hout worden krachtig voorkomen waardoor vocht minder kans krijgt om houtrot te veroorzaken.

Stofdroog na 3 uur, dus handig in gebruik. Vertrouw op een stralend eindresultaat. Je huis is je alles waard.



## GAMMA TITAN PROTECT LAKVERF

**Verkrijgbaar in hoogglans en zijdeglans. Voor een lange levensduur en een stijlvol resultaat van je buitenschilderwerk.**

- Vloeit soepel en gelijkmatig dicht
- Behoudt glans optimaal
- Makkelijk schoon te houden
- Levensduur schilderwerk tot 8 jaar



## GAMMA TITAN PROTECT GRONDVERF

**Verkrijgbaar in grijs voor donkere ondergronden en in wit voor lichte ondergronden**

- Perfect voor nieuw onbehandeld hout en bestaand schilderwerk
- Makkelijk schuurbaar en goed vullend vermogen
- Levensduur in combinatie met GAMMA TITAN Protect lakverf tot 8 jaar



# STERKE LAK, STERKE KLEUR

Het standaardpalet van GAMMA TITAN Protect bestaat uit 12 kleuren in twee glansgraden, hoogglans en zijdeglans. Dit zijn de meest gebruikte kleuren in Nederland. Maar als je een andere kleur zoekt, mengen we die voor je op de mengmachine.

**Tip:** donkere kleuren zijn meer gevoelig voor zonlicht dan lichte tinten. Hoogglans biedt altijd de meest krachtige bescherming.



ZIJDEGLANS

HOOGGLANS

Geringe kleurafwijkingen voorbehouden.  
Afhankelijk van de ondergrond en licht  
kan de getoonde kleur iets afwijken.



Als je een andere kleur zoekt, mengen onze verfspecialisten die graag!

**WIT**  
RAL 9016

**GEBROKEN WIT**  
RAL 9010

**ROOMWIT**

**CRÈME WIT**  
RAL 9001

**PARELWIT**  
RAL 1013

**LOODGRIJS**

**WIJNROOD**

**GELDERSBLAUW**

**DENNEGROEN**

**MONUMENTENGROEN**

**GRACHTENGROEN**

**ZWARTGRIJS**